

Complicaties

HPV kan leiden tot:

- › Genitale en anale wratten
- › Kanker van de baarmoederhals, de geslachtsdelen, de anus en het hoofd en de nek

Wie loopt risico op HPV?

- › Iedereen die seksueel actief is



Er is in de hele EU is een effectief vaccin beschikbaar.

Wacht niet! Neem contact op met uw arts voor advies over vaccinatie.




Scan de QR-code voor meer informatie op het Europees vaccinatie-informatieportaal
vaccination-info.europa.eu/en



Bescherm uw kinderen tegen toekomstige HPV-infecties (humaan papillomavirus)



EUROPEES VACCINATIE-INFORMATIEPORTAAL
Een initiatief van de Europese Unie



HPV

is een virus **zonder duidelijke symptomen**, waardoor het moeilijk is om een diagnose te stellen. Als u het echter oploopt, kan het uw risico op het ontwikkelen van kanker vergroten.

Wie moet zich laten vaccineren?

HPV-vaccinatie wordt vaak aanbevolen voor zowel meisjes als jongens. Routinematige HPV-vaccinatie vindt meestal plaats tussen de leeftijd van 9 en 14 jaar.



Waarom vaccineren?

Vaccinatie is de beste manier om uzelf en anderen te beschermen tegen HPV en de complicaties ervan.

