

Komplikace

Virus HPV může vést k těmto onemocněním:

- › genitální a anální bradavice,
- › nádorová onemocnění děložního čípku, pohlavních orgánů, konečníku a hlavy a krku.

Kdo je ohrožen rizikem infekce HPV?

- › Každý, kdo je sexuálně aktivní.



Účinná vakcína je k dispozici v celé EU.

Na nic nečekejte!
Poradte se o očkování
s lékařem.




Naskenujte kód QR a dozvíte se
více na **evropském informačním
portálu o očkování.**
vaccination-info.europa.eu/en



Chraňte své děti před budoucími infekcemi HPV (lidským papilomavirem)



EVROPSKÝ INFORMAČNÍ
PORTÁL O OČKOVÁNÍ
Iniciativa Evropské unie



HPV

je virus, který **nevykazuje žádné zjevné příznaky**, a proto je obtížné jej diagnostikovat. Pokud se jím však nakazíte, může to zvýšit riziko vzniku nádorového onemocnění.

Kdo by se měl nechat očkovat?

Očkování proti HPV se často doporučuje jak dívkám, tak chlapcům. Běžné očkování proti HPV se obvykle provádí ve věku od 9 do 14 let.



Proč se nechat očkovat?

Očkování je nejlepším způsobem, jak chránit sebe i ostatní před infekcí HPV a souvisejícími komplikacemi.

