

Komplikationer

HPV kan medføre:

- › Kønsvorter på kønsdelene og omkring endetarmen
- › Kræft i livmoderhalsen, kønsorganerne, endetarmen, hovedet og halsen.

Hvem har risiko for at få en HPV-infektion?

- › Alle, der er seksuelt aktive




I hele EU er der adgang til en effektiv vaccine.

Gør det med det samme
Tal med din læge for at
få råd om vaccination.




Scan QR-koden for at få mere
at vide på den europæiske
vaccinationsinformationsportal
vaccination-info.europa.eu/en



Beskyt dine børn mod fremtidige HPV-infektioner (humant papillomavirus)



DEN EUROPÆISKE VACCINA-
TIONSINFORMATIONSPORTAL
Et initiativ fra den Europæiske Union



HPV

er et virus **uden tydelige symptomer**, hvilket gør det vanskeligt at diagnosticere sygdommen. Hvis du bliver smittet, øger virusset din risiko for at udvikle kræft.

Hvem bør vaccineres?

HPV-vaccination anbefales ofte til både piger og drenge. Som standard gives HPV-vaccinen til børn mellem 9 og 14 år.



Hvorfor blive vaccineret?

Vaccination er den bedste måde at beskytte sig selv og andre mod HPV og sygdommens komplikationer på.

