

Komplikacije

HPV može uzrokovati:

- › genitalne i analne bradavice
- › rak vrata maternice, genitalija, anusa te glave i vrata.

Tko je izložen riziku od HPV-a?

- › Svatko tko je spolno aktivan



Djelotvorno cjepivo dostupno je u cijelom EU-u.

Nemojte čekati, obratite se svojem liječniku za savjet o cijepljenju.



Skenirajte crtični kod kako biste saznali više na **Europskom portalu** za informacije o cijepljenju


vaccination-info.europa.eu/en



Zaštitite svoju djecu od infekcija HPV-om (humanim papilomavirusom)



EUROPSKI PORTAL ZA
INFORMACIJE O CIJEPLJENJU
Inicijativa Europske unije



HPV

je virus koji **nema očitih simptoma**, zbog čega ga je teško dijagnosticirati. Međutim, u slučaju zaraze može povećati rizik od nastanka raka.

Tko se treba cijepiti?

Cijepljenje protiv HPV-a često se preporučuje i djevojčicama i dječacima. Rutinsko cijepljenje protiv HPV-a obično se provodi u dobi od 9 do 14 godina.



Zašto se cijepiti?

Cijepljenje je najbolji način da sebe i druge zaštitite od gripe, HPV-a i njihovih komplikacija.

