



Complicazioni

L'HPV può provocare:

- › Verruche genitali e anali
- › Cancro della cervice, dei genitali, dell'ano, della testa e del collo.

Chi è a rischio di HPV?

- › Qualsiasi soggetto sessualmente attivo



In tutta l'UE è disponibile un vaccino efficace.

Non aspettare!
Rivolgeti al medico per avere consigli sulla vaccinazione.




Scansiona il codice QR per saperne di più sul Portale europeo delle informazioni sulla vaccinazione
vaccination-info.europa.eu/en



Proteggi i tuoi figli dalle future infezioni da HPV (papillomavirus umano)



PORTALE EUROPEO DELLE
INFORMAZIONI SULLA
VACCINAZIONE
Un'iniziativa dell'Unione europea



L'HPV

è un virus che **non presenta sintomi evidenti**, per cui la diagnosi è difficile. Tuttavia, l'eventuale infezione da HPV può aumentare il rischio di sviluppare un cancro.

Chi dovrebbe vaccinarsi?

La vaccinazione contro l'HPV è spesso raccomandata sia alle ragazze sia ai ragazzi. La vaccinazione di routine contro l'HPV viene in genere condotta tra i 9 e i 14 anni di età.



Perché vaccinarsi?

La vaccinazione è il modo migliore per proteggere se stessi e gli altri dall'HPV e dalle sue complicazioni.

