

Fylgikvillar

HPV getur leitt til:

- › Kynfæra- og endaparmsvarta
- › Krabbameins í leghálsi, kynfærum, endaparmi, og höfuð og háls.

Hverjir eru í hættu á HPV?

- › Allir sem eru kynferðislega virkir

Áhrifaríkt bóluefni er í boði um allt ESB.

Ekki bíða! Ræddu við lækinn þinn um ráðleggingar varðandi bólusetningu.




Skannaðu QR kóðann til að fá frekari upplýsingar á Evrópsku upplýsingagáttinni um bólusetningar
vaccination-info.europa.eu/en



Verndaðu börnin þín gegn HPV-sýkingum í framtíðinni (Papillomaveiru í mönnum)



EVROPSKA UPPLÝSINGA-
GÁTTIN UM BÓLUSETNINGU
Stofnuð að frumkvæði Evrópusambandsins



HPV

er veira með **engin augljós einkenni**, sem gerir það erfitt að greina. Hins vegar, ef fólk smitast af henni, getur það aukið hættuna á krabbameini.

Hverjir eiga að fá bólusetningu?

HPV-bólusetning er oft ráðlögð bæði fyrir stelpur og stráka. Venjuleg HPV-bólusetning fer venjulega fram á aldrinum 9 til 14 ára.



Af hverju að bólusetja?

Bólusetning er besta leiðin til að vernda sjálfan þig og aðra gegn HPV og fylgikvillum þess.

