

Einkenni

TBE getur leitt til heilahimnubólgu (bólgu í himnu sem umlykur heila og mænu) og/eða heilabólgu (bólga í heila).

Verndaðu þig
með því að fá
bólusetningu!



Skannaðu QR kóðann til að fá
frekari upplýsingar á Evrópsku
upplýsingagáttinni um bólusetningar


vaccination-info.europa.eu/en



Undirbúinn fyrir mítlatímabilið?
Verndaðu þig gegn TBE



EVROPSKA UPPLÝSINGA-
GÁTTIN UM BÓLUSETNINGU
Stofnuð að frumkvæði Evrópusambandsins



TBE (e. **tick-borne encephalitis**)

er veirusýking sem hefur áhrif á miðtaugakerfið. Hægt er að veiða það frá bit sýktum, mítlum, sem finnast í skógi eða grasi búsvæði í mörgum hlutum Evrópu og Asíu.



Hvernig á
að fá TBE?

Að verða bitinn af sýktum mítli.

Þetta getur gerst í útivist, svo sem gönguferðum, útilegu, gönguferðum í almenningsgörðum eða skógum.



Af hverju að bólusetja?

Bólusetning er áhrifaríkasta leiðin til að vernda þig gegn TBE og þeim lífsbreytandi afleiðingum sem það getur haft.