



## Simptomi

TBE var izraisīt meningītu (galvas un muguras smadzeņu aptverošās membrānas iekaisumu) un/vai encefalītu (galvas smadzeņu iekaisumu).



## Aizsargājiet sevi, vakcinējoties!




Noskenējiet QR kodu, lai uzzinātu  
vairāk Eiropas Vakcinācijas  
informācijas portālā  
[vaccination-info.europa.eu/en](https://vaccination-info.europa.eu/en)



## Vai esat gatavs ērcu sezonai? Aizsargājiet sevi no ērcu encefalīta (TBE)



EIROPAS VAKCINĀCIJAS  
INFORMĀCIJAS PORTĀLS  
Eiropas Savienības iniciatīva



## **TBE** (ērcu encefalīts)

ir vīrusu izraisīta infekcijas slimība, kas skar centrālo nervu sistēmu. Ar to var saslimt pēc inficētas ērces koduma, kas daudzviet Eiropā un Āzijā ir sastopamas mežos vai zālainās vietās.



**Kā notiek  
inficēšanās  
ar TBE?**

### **Pēc inficētas ērces koduma.**

Tas var notikt āra aktivitāšu laikā, piemēram, pārgājienos, kempingos, pastaigās parkos vai mežos.



### **Kāpēc vakcinēties?**

Vakcinācija ir visefektīvākais veids, kā aizsargāt sevi pret TBE un tā izraisītajām sekām, kas var mainīt visu dzīvi.