

Protejați-vă împotriva variolei maimuței

Variola maimuței este o infecție virală care se răspândește prin contact apropiat între oameni, de exemplu prin contact sexual.

26 000

Primul focar mare de variolă a maimuței din Europa și din întreaga lume a fost în 2022. Din 2022 au fost raportate peste 26 000 de cazuri în UE.

Simptome

Variola maimuței provoacă adesea o combinație de simptome, și anume:

- › febră sau frisoane;
- › dureri de cap;
- › epuizare;
- › dureri de spate și dureri musculare;
- › erupții pe piele sau vezicule.

Complicații

Majoritatea persoanelor care fac variola maimuței se vindecă fără complicații, dar cei cu simptome severe pot necesita spitalizare.


Cum se transmite variola maimuței?

Contact între oameni

În Europa, cele mai recente cazuri de variolă a maimuței au fost înregistrate în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați, ceea ce sugerează că variola maimuței se răspândește în timpul contactului sexual.

De ce să vă vaccinați?

Vaccinarea poate preveni variola maimuței și complicațiile ei



Vorbiți cu medicul pentru recomandări generale și despre eligibilitatea pentru vaccinare împotriva variolei maimuței



Pentru a afla mai multe, scanați codul QR pe Portalul european de informații despre vaccinare



PORTALUL EUROPEAN DE
INFORMAȚII DESPRE VACCINARE
O inițiativă a Uniunii Europene

vaccination-info.europa.eu/en