



Simptomi

Klopni meningoencefalitis lahko povzroči meningitis (vnetje ovojnic, ki obdajajo možgane in hrbtenjačo) in/ali encefalitis (vnetje možganov).



Zaščitite se s cepljenjem!




Skenirajte QR-kodo in si na
Evropskem portalu za cepljenje
preberite več informacij
vaccination-info.europa.eu/en



Ste pripravljeni na sezono klopov? Zaščitite se pred klopnim meningoencefalitisom



EVROPSKI PORTAL
ZA CEPLJENJE
Pobuda Evropske unije



Klopni meningoencefalitis (klopni meningitis)

je virusna nalezljiva bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Prenaša se z ugrizi okuženih klopov, ki jih najdemo v gozdnatih ali travnatih habitatih v številnih delih Evrope in Azije.



Kako zbolite
za klopnim
meningoen-
cefalitisom?

Če vas ugrizne okužen klop.

To se lahko zgodi pri dejavnostih na prostem, kot so pohodništvo, kampiranje in hoja po parkih ali gozdovih.



**Zakaj se je
dobro cepiti?**

Cepljenje je najučinkovitejši način, da se zaščitite pred klopnim meningoencefalitisom in njegovimi posledicami, ki vam lahko spremenijo življenje.