



Tünetek

- › Köhögés
- › Láz
- › Tüsszögés
- › Orrfolyás
- › Zihálás

Megelőzés:



> Oltás/immunizáció

- › Mosson gyakran kezét
- › Tüsszentéskor takarja el a száját és az orrát
- › Kerülje az érintkezést a beteg emberekkel
- › Ha beteg, maradjon otthon

**Ne várjon! A védőoltással
kapcsolatos tanácsokért
forduljon orvosához.**




Szkennelje be a QR-kódot,
és további információkat
talál az **Európai Vakcinázási
Információs Portálon**
vaccination-info.europa.eu/en



Védje meg magát és szeretteit az RSV-től




EURÓPAI VAKCINÁZÁSI
INFORMÁCIÓS PORTÁL
Az Európai Unió kezdeményezése



Az **RSV** (légúti óriássejtes vírus) rendkívül fertőző vírus. Könnyen terjed a levegőben, és súlyos szövődményeket okozhat, például tüdőgyulladást, hörghurutot és szepszist (a véráram fertőzése, amely számos tünetet okozhat, többek között vérnyomásesést).

Ki van a legnagyobb veszélynek kitéve?

- › 6 hónapnál fiatalabb gyermekek
- › Koraszülött gyermekek
- › 65 év felettiek és olyan emberek, akiknek immunrendszere legyengült, vagy van egy már meglévő betegségük, például cukorbetegség, szívbetegség és tüdőbetegség



Miért van szükség védőoltásra?

A védőoltással megvédheti saját magát és másokat az RSV okozta súlyos betegségtől és annak szövődményeitől.

A várandós nők is beoltathatják magukat, és a védettséget átadhatják újszülöttjüknek – így védve őket a kritikus időszakban.

