




Sintomi

- › Tosse
- › Febbre
- › Starnuti
- › Naso che cola
- › Respiro sibilante

Prevenzione:



> Vaccinazione/ immunizzazione


- › Lavati spesso le mani
- › Copriti il naso e la bocca quando starnutisci
- › Evita il contatto con persone malate
- › Rimani a casa se sei malato

**Non aspettare! Rivolgiti
al tuo medico per avere
consigli sulla vaccinazione.**



Scansiona il codice QR per saperne
di più sul **Portale europeo delle
informazioni sulla vaccinazione**


vaccination-info.europa.eu/en



Proteggi te stesso e i tuoi cari dal VRS



PORTALE EUROPEO DELLE
INFORMAZIONI SULLA
VACCINAZIONE
Un'iniziativa dell'Unione europea




Il VRS (virus respiratorio sinciziale)

è un virus altamente contagioso.

Si diffonde facilmente attraverso l'aria e può causare gravi complicazioni quali polmonite, bronchiolite e sepsi (un'infezione del flusso sanguigno che può causare una serie di sintomi, tra cui un calo della pressione sanguigna).

Chi è maggiormente a rischio?

- › Bambini di età inferiore a 6 mesi
- › Bambini nati prematuramente
- › Persone di età superiore ai 65 anni e persone con un sistema immunitario indebolito o con patologie preesistenti, quali il diabete, le malattie cardiache e polmonari



Perché vaccinarsi?

La vaccinazione può proteggere te stesso e gli altri da una forma grave di malattia da VRS e dalle sue complicanze.

Le donne in gravidanza possono vaccinarsi e trasmettere tale protezione ai neonati, proteggendoli in un momento critico.

