



## Simptome

- › tuse;
- › febră;
- › strănut;
- › secreții nazale;
- › respirație șuierătoare.

## Prevenție:



## > Vaccinare/ imunizare

- › Spălați-vă des pe mâini.
- › Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați.
- › Evitați contactul cu persoanele bolnave.
- › Stați acasă dacă nu vă simțiți bine.

**Nu așteptați! Cereți  
medicului sfaturi  
despre vaccinare.**



Pentru a afla mai multe, scanați  
codul QR pe **Portalul european de  
informații despre vaccinare**


[vaccination-info.europa.eu/en](https://vaccination-info.europa.eu/en)



# Protejați-vă pe dvs. și pe cei dragi împotriva VSR



PORTALUL EUROPEAN DE  
INFORMAȚII DESPRE VACCINARE  
O inițiativă a Uniunii Europene



## **VSR** (virusul sincițial respirator)

este un virus foarte contagios.

Se răspândește cu ușurință prin aer și poate duce la complicații severe ca pneumonie, bronșiolită și septicemie (infecție a fluxului sanguin care poate provoca o serie de simptome, de exemplu scăderea tensiunii arteriale).

## Cine este cel mai expus?

- › copiii sub 6 luni;
- › copiii născuți prematur;
- › persoanele cu vârsta peste 65 de ani și cei cu sistem imunitar slăbit sau cu afecțiuni preexistente, cum ar fi diabetul, bolile cardiace și bolile pulmonare.



## De ce să vă vaccinați?

Vaccinarea vă poate proteja atât pe dvs., cât și pe ceilalți împotriva formei severe de VSR și a complicațiilor lui.

**Femeile gravide se pot vaccina și pot transmite această protecție nou-născutului, protejându-l într-un moment critic.**

